

25  
ppm

30  
ppm

35  
ppm

40  
ppm

50  
ppm

60  
ppm

- 
- 
- 
- 
-

Lorsque l'on dirige une entreprise, on souhaiterait que tout se passe sans accroc. C'est pourquoi nous avons créé cette technologie innovante, qui vous aidera à fluidifier le fonctionnement de votre organisation. Une meilleure convivialité, une plus grande productivité et des capacités logicielles de haut niveau n'en sont qu'un aperçu.

Les employés devraient pouvoir gérer rapidement et intuitivement n'importe quel besoin de copie, d'impression ou de numérisation et ce, qu'il s'agisse d'un document d'une ou plusieurs pages. C'est maintenant possible grâce à cette gamme tout-en-un, qui allie commandes par écran tactile, numérisation accélérée, finition hybride, options de pliage et chargement de documents avancé. La gestion d'un flux documentaire n'a jamais été aussi intuitive.

# Touchez. Balayez. Découvrez le flux tactile.

Le panneau de commande intelligent 10,1" permet une utilisation intuitive par toucher-glisser, qui requiert moins de temps et d'efforts. Exécutez les fonctions usuelles, comme la copie et la numérisation, d'un simple mouvement du doigt et accédez à internet directement sur le panneau grâce au navigateur natif. Il est même possible de personnaliser l'écran d'accueil en y faisant figurer les fonctions fréquemment utilisées, tout en en gardant un accès rapide aux autres fonctions les plus communes. Les instructions à l'écran et les aperçus clairs permettent de configurer des opérations avancées de mise en page et de finition.

## Plus de fonctionnalités grâce aux applis.

Personnalisez et diversifiez encore les capacités de votre MFP avec les applications Ricoh. Notre Site d'applis propose un choix d'applications spécifiques à un métier, qui amélioreront le flux documentaire et le partage de documents. Visualisez la file d'attente, l'état de l'imprimante et les informations sur les magasins grâce à l'appli Quick Print Release. Téléchargez directement et installez automatiquement via le panneau de commande intelligent.

## Exploitez vos appareils mobiles.

Économisez vos efforts en transférant vos documents directement entre votre MFP et votre smartphone ou tablette. Imprimez, numérisez, enregistrez et envoyez des fichiers par e-mail. Voyez vos employés utiliser des fonctions de productivité avancées, efficacement et en toute sécurité.

# Plus d'opportunités. Moins de dépenses.

## **Faites des économies sur votre facture énergétique.**

Tous les modèles offrent une efficacité d'utilisation et un système « prêt en 1 seconde » qui améliorent la productivité. Les MFP entrent en action instantanément, ce qui vous évite d'attendre pendant le préchauffage de l'appareil. Réduisez les coûts de fonctionnement grâce à mode veille prolongée efficace qui réduit automatiquement la consommation électrique.

## **L'innovation, mais pas aux dépens de la planète.**

Nos technologies innovantes et exceptionnellement durables, grâce à notre attention particulière aux questions écologiques, vous garantissent un MFP non seulement efficace dans toutes ses fonctions, mais respectueux de l'environnement. Votre consommation énergétique n'aura jamais été aussi basse.



- 1** Panneau de commande intelligent 10,1"
- 2** Finisseur hybride à agrafage classique/sans agrafes 1 000 feuilles
- 3** Unité de pliage multiple pour varier les styles
- 4** Processeur Intel puissant

- 5** Chargeur de documents automatique et en un seul passage pour la numérisation haute vitesse
- 6** Magasin papier haute capacité pour aller jusqu'à 4 700 feuilles

# Série MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

## GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondes
Vitesse de sortie en continu :	25/30/35/40/50/60 pages par minute
Mémoire :	2 Go
Disque dur :	320 Go
Dimensions (l x P x H) :	Avec ARDF : 587 x 684 x 913 mm Avec SPDF : 587 x 684 x 963 mm
Poids :	Avec ARDF : 71 kg Avec SPDF : 76,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

## IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation) En option : Adobe® original PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct d'Adobe®
Résolution d'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, IEEE 1284/ECP bidirectionnel, USB 2.0
Protocole réseau :	TCP/IP : IP v4, IP v6
Environnements Windows® :	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux : 6.x, 7.x, 8.x, 9.x IBM® AIX : 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements pris en charge :	Passerelle NDPS AS/400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	ARDF : 80 originaux maximum par minute SPDF : 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute
Résolution :	Maximum : 600 dpi

Format original :	A3 A4 A5 B4 B5
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Folder

## FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Capacité mémoire :	Maximum : 60 Mo

## GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 1 200 feuilles Maximum : 4 700 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625 feuilles
Grammage papier :	52 - 300 g/m²

## ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780 W Mode Prêt : 58,358,358,348,8/48,8/48,8 W Mode Veille prolongée : moins de 0,84/0,840,840,820,820,82 W TEC : 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh
---------------------------	--

## OPTIONS

Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin latéral grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Réceptacle interne, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité de connexion fax, Marqueur fax, Mémoire Fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, Serveur de périphérique USB, Unité interface G3, Carte USB prolongée, Unité de pliage multiple interne

## CONSOMMABLES

Rendement cible toner (A4/LT, couverture 6%) :	Noir : 24 000 prints (25/30/35 ppm), 37 000 prints (40/50/60 ppm)
--	--

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)