

Bienvenue dans une nouvelle ère technologique où votre espace de travail reste à jour, aujourd'hui et demain. Travaillez plus intelligemment en toute simplicité grâce à l'IM C3000(A)/C3500(A).

**Le moment est venu de :**

- Protéger vos appareils grâce à un accès facile aux mises à jour de sécurité
- Tirer parti de gains de productivité faciles
- Réaliser des économies en produisant en interne la sortie d'impression haute qualité
- Maximiser la productivité avec des flux documentaires rationalisés

L'espace de travail d'aujourd'hui doit être prêt pour le futur.

Les MFP intelligents de Ricoh vous permettent d'accéder facilement à des mises à jour de fonctionnalités et des améliorations de productivité à mesure de leur mise à disposition, sans que vous ayez à changer de matériel. Transformez votre appareil en un hub puissant qui vous aide à gérer les flux d'information efficacement à l'aide d'une technologie évolutive, sécurisée, durable et simple.

### **Maîtrisez de mieux en mieux la numérisation et l'impression :**

- Numérisez les petits documents avec l'unité de numérisation dédiée
- Améliorer la précision de la numérisation avec l'unité de détection de double page
- Améliorer la gestion de l'impression avec le contrôleur EFI
- Produire des prospectus professionnels avec l'unité de pliage multiple

Optez pour des appareils qui réduisent les coûts d'exploitation et consomment moins d'énergie avec des valeurs de consommation électrique basses. Faites appel aux services RICOH Intelligent Support qui anticipent les problèmes potentiels et envoient des instructions correctives via le panneau de commande intelligent. Évitez ainsi les interruptions et prolongez les performances optimales de votre appareil, sans avoir besoin de l'intervention de ressources informatiques coûteuses.

Avec une vitesse d'impression allant de 30 à 35 CPM, l'IM C3000(A)/C3500(A) offre une productivité supérieure. Interagissez avec le panneau de commande intelligent 10,1" en l'utilisant comme avec un périphérique mobile standard et configurez-le de manière à accéder facilement et aisément à vos applications préférées. Une variété d'options de connectivité mobile permet d'imprimer ou de numériser sur le réseau du bureau ou sur le Cloud depuis un périphérique mobile, avec prise en charge intégrée de NFC, AirPrint\* ou Mopria. Ces fonctions sont soutenues par une suite unique d'applications d'assistance RICOH Smart Integration.

### **Nos multifonctions intelligentes proposent :**

- De travailler efficacement en réduisant les interventions de l'utilisateur grâce à l'augmentation de la capacité papier
- Options variées de finition et de papier pour offrir une touche professionnelle
- Expérience utilisateur cohérente à l'échelle de votre parc
- Temps d'utilisation optimisé allié à une réduction des interruptions des appareils grâce à RICOH Intelligent Support

|                                                  | IM C3000A          | IM C3000           | IM C3500A             | IM C3500           |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| GÉNÉRALITÉS                                      |                    |                    |                       |                    |
| Temps de préchauffage                            |                    |                    | 21 secondes           |                    |
| Temps de sortie de la 1ère page : N/B            |                    |                    | 4,5 secondes          |                    |
| Temps de sortie de la 1ère page : pleine couleur |                    |                    | 6,9 secondes          |                    |
| Vitesse de sortie en continu                     | 30 ppm             | 30 ppm             | 35 ppm                | 35 ppm             |
| Mémoire : standard                               |                    |                    | 2 GB                  |                    |
| Mémoire : maximum                                |                    |                    | 4 GB                  |                    |
| Disque dur : standard                            |                    |                    | 320 GB                |                    |
| Disque dur : maximum                             |                    |                    | 320 GB                |                    |
| Capacité de l'ARDF                               |                    |                    | 100 feuilles          |                    |
| Capacité de l'SPDF                               |                    |                    | 220 feuilles          |                    |
| Poids                                            | 99,4 kg            | 94 kg              | 99,4 kg               | 94 kg              |
| Dimensions (L x P x H)                           | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm    | 587 x 685 x 913 mm |
| Source d'alimentation électrique                 |                    |                    | 220 - 240 V, 50/60 Hz |                    |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| COPIEUR          |                                      |
| Copies multiples | Jusqu'à 999 copies                   |
| Résolution       | 600 dpi                              |
| Zoom             | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPRIMANTE                           |                                                                                                                                   |
| CPU                                  | ApolloLake E3930 1,3 GHz                                                                                                          |
| Langage d'impression : en standard   | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)                                                                     |
| Langage d'impression : en option     | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe®                                                                       |
| Résolution de l'impression : maximum | 1 200 x 1 200 dpi                                                                                                                 |
| Interface : en standard              | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B                                            |
| Interface : en option                | Bidirectionnel IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port)                                   |
| Possibilité d'impression mobile      | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector                                                    |
| Environnements Windows®              | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Environnements Mac OS                | Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure                                                                                         |
| Environnements UNIX                  | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX                                                      |
| Environnements SAP® R/3®             | SAP® R/3®, SAP® S/4®                                                                                                              |
| Autres environnements                | IBM iSeries                                                                                                                       |

|                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCANNER                        |                                                                                                                                                                           |
| Vitesse de numérisation : ARDF | 80 ipm (200/300 dpi)                                                                                                                                                      |
| Vitesse de numérisation : SPDF | 120 ipm (recto)/240 ipm (recto/verso)                                                                                                                                     |
| Résolution : maximum           | 1 200 dpi                                                                                                                                                                 |
| Méthode de compression         | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Échelle de gris                                                                                                                                |
| Formats de fichier             | TIFF page simple, JPEG page simple, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage |
| Modes de numérisation          | E-mail, Dossier, USB, Carte SD                                                                                                                                            |

| FAX                        |                               |        |        |        |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Circuit                    | PSTN, PBX                     |        |        |        |
| Vitesse de transmission    | 2 secondes                    |        |        |        |
| Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps                     |        |        |        |
| Resolution: standard       | 8x3,85 ligne/mm, 200x100 dpi  |        |        |        |
| Resolution: option         | 16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi |        |        |        |
| Méthode de compression     | MH, MR, MMR, JBIG             |        |        |        |
| Vitesse de numérisation    | 81 spm                        | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Mémoire : standard         | 4 MB, (320 pages)             |        |        |        |
| Mémoire : maximum          | 60 MB, (4 800 pages)          |        |        |        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTION DU PAPIER              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format papier recommandé       | Magasin(s) papier standard :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes<br>Magasin(s) papier en option :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes<br>Bypass :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Papier de format personnalisé |
| Alimentation papier : standard | 1 200 feuilles                                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentation papier : maximum  | 4 700 feuilles                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie papier : standard       | 500 feuilles                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sortie papier : maximum        | 1 625 feuilles                                                                                                                                                                                                                               |
| Grammage papier                | Magasins : (60 - 300 g/m²), Bypass : (52 - 300 g/m²), Recto/Verso : (52 - 256 g/m²)                                                                                                                                                          |
| Types de papier                | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes, OHP                                               |

|                                                            | IM C3000A        | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| <b>ÉCOLOGIE</b>                                            |                  |          |           |          |
| Consommation électrique : max.                             | moins de 1 700 W |          |           |          |
| Consommation électrique en fonctionnement : N/B            | 503,3 W          | 503,3 W  | 532,9 W   | 532,9 W  |
| Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur | 559,7 W          | 559,7 W  | 598,6 W   | 598,6 W  |
| Consommation électrique : mode prêt                        | moins de 47,6 W  |          |           |          |
| Consommation électrique : en veille                        | moins de 0,55 W  |          |           |          |
| TEC                                                        | 1,1 kWh          | 1,1 kWh  | 1,3 kWh   | 1,3 kWh  |

| <b>RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 magasins papier de 550 feuilles                  | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 magasin papier de 550 feuilles                   | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Magasin grande capacité de 2000 feuilles           | Format papier : (A4), Grammage papier : (60-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magasin grande capacité de 1500 feuilles           | Format papier : (A4, B5), Grammage papier : (60-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finisseur hybride de 1000 feuilles                 | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²), 1 000 feuilles, Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure , 2 agrafes)                                    |
| Finisseur livret 1000 feuilles                     | Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (1 000 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes, Livret) |
| Finisseur interne 250 feuilles                     | Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (250 feuilles), Capacité d'agrafage : (5 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (64-80 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure)                                                  |
| Finisseur interne 500 feuilles                     | Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (500 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes)                             |
| Réceptacle interne de tri décalé                   | Capacité magasin : (250 feuilles), Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                     |
| Trieuse 1 case                                     | Capacité magasin : (125 feuilles), Format papier : (A3, A4, A5, B3, B4), Grammage papier : (52-300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                   |

**AUTRES OPTIONS**

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Meuble support, Plaque à roulettes, Carte VM, Unité mémoire, Réceptacle latéral, Magasin guide de papier pour bannières, Unités de perforation, Unité de pliage multiple interne, Carte d'impression directe par appareil photo, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Système de sécurité des données disque dur, Unité d'alimentation papier petit format, Garde-page, Unité extension image , Poignée ADF, Support clavier externe, Unité interface compteur, Support compteur-clé, Lecteur de cartes NFC, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, contrôleur EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

| <b>CONSOMMABLES</b>                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toner : noir                                                                           | 31 000 impressions |
| Toner : cyan/magenta/jaune                                                             | 19 000 impressions |
| Taux de rendement des consommables calculés à partir d'une couverture de 5% 2p/j en A4 |                    |

\*La certification Airprint sera disponible en 2019.

