

Des MFP couleur productifs, à prix abordable et respectueux de l'environnement



# Des MFP couleur A3 innovants et très performants

Les entreprises actuelles souhaitent naturellement disposer d'appareils de pointe en matière d'impression numérique couleur. Mais la plupart d'entre elles sont avant tout guidées par les coûts. Pour d'autres, le gain d'espace et l'empreinte écologique sont également des problématiques clé. Les Aficio™MP C2051/MP C2551 leur fournissent une réponse éco-responsable et ultra performante. Nous avons associé la capacité couleur professionnelle et la technologie avancée concernant les flux de travaux dans des appareils compacts. Nous pouvons maintenant vous aider à réduire votre empreinte carbone grâce à des appareils A3 très productifs pour l'impression en interne. Vous n'aurez plus à vous soucier d'économiser de l'argent ou de gagner du temps.



- La couleur haute qualité, d'un bon rapport coût-qualité, à la vitesse du N&B (20/25 ppm)
- Multifonctions : copie, impression, numérisation et fax et option
- Une technologie éco-responsable pour une économie d'énergie et d'argent
- Les fonctions avancées simplifient le flux de travail, tout en économisant du temps, de l'espace et de l'argent
- La sécurité avancée protège vos données et favorise la mise en conformité

## Des solutions avancées pour le flux de travail



### CONTRÔLEZ VOS COÛTS

Tout le monde aime la couleur. Utilisée judicieusement, elle peut se révéler être un outil commercial puissant. En introduisant des MFP couleur et rentables au sein de votre entreprise, vous pourrez économiser sur les coûts de sous-traitance. Nos MFP avancés disposent de la fonction de gestion des quotas, qui permet de définir le volume d'impressions d'un utilisateur individuel. Cela vous permet de mieux contrôler vos coûts et de réduire le coût total d'utilisation.



### AMÉLIOREZ VOTRE FLUX DOCUMENTAIRE

Améliorez votre flux de travail et vos réalisations grâce à la capture et au partage électronique de vos documents. Les Aficio™MP C2051/MP C2551 s'intègrent parfaitement à votre flux de travaux numérique. Ils permettent l'impression, la copie, l'envoi de fax et la numérisation simplifiés sur votre réseau ; vous pouvez directement numériser vers une adresse e-mail, des dossiers réseau, des cartes SD ou une mémoire flash.



### AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE, TRAVAILLEZ ÉCOLOGIQUE

Nous avons conçu les Aficio™MP C2051/MP C2551 afin de rendre l'écologie plus simple au sein de l'entreprise. L'unité Recto/Verso en standard permet d'économiser du papier et de l'énergie. Nous vous aidons à réduire votre empreinte carbone grâce à notre toner PxP unique et à nos technologies d'économie d'énergie QSU. Ces fonctionnalités offrent à nos MFP les valeurs TEC (Consommation électrique typique) les plus basses de leur catégorie. Cela vous permet de réduire davantage vos émissions de CO2 et vos coûts de fonctionnement, et constitue un soutien avantageux pour votre stratégie « verte » et votre performance commerciale.



### SIMPLIFIEZ VOS TÂCHES QUOTIDIENNES

Les Aficio™MP C2051/MP C2551 vous facilitent la vie et participent à réduire le nombre d'appels au service informatique. Notre interface utilisateur unique et flexible vous permet de personnaliser vos icônes et simplifie votre utilisation de ces MFP. Vous pouvez enregistrer des profils pour les travaux réguliers et utiliser les widgets App2Me pour améliorer votre flux de travail. Il est même possible d'imprimer sur des enveloppes à partir d'un magasin interne en option. Ainsi, il vous est plus facile de personnaliser votre flux de travaux et d'imprimer vos documents à votre manière.



## AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE GROUPE DE TRAVAIL

Bénéficiez d'une performance correspondant au rythme de vie de votre entreprise. Réalisez davantage de tâches grâce à la reprise rapide en 10 secondes et des vitesses d'impression allant jusqu'à 25 ppm. Optimisez votre productivité grâce au temps d'impression de la première copie en N&B en 7 secondes.

## AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ

Vos données sensibles sont protégées par les fonctionnalités de sécurité de nos MFP. L'unité de cryptage du disque dur en standard encode les données générées lorsque celles-ci sont écrites sur les disques durs. Et grâce au Système de sécurité des données disque dur (DOS) intégré, les données stockées et temporaires peuvent être écrasées pour plus de sécurité. D'autres packages de sécurité en option comme Sécurité données pour copie, Card Authentication et Secure Print Release sont également disponibles.



## GAGNEZ DE L'ESPACE

Nos MFP sont compacts : leur technologie avancée tient dans un espace remarquablement restreint. Ils s'intègrent discrètement aux endroits stratégiques, ce qui permet de rendre accessibles les fonctionnalités essentielles. Même le finisseur de 500 feuilles, l'unité de perforation et le magasin pour enveloppes en option sont internes à l'appareil. De cette façon, vous n'avez aucun compromis à faire en terme d'espace.

## AJOUTEZ UN IMPACT DURABLE

La couleur permet à votre entreprise de se démarquer. Faites une impression durable grâce à des images vivantes et accrocheuses à 1 200 dpi jusqu'au A3. Et obtenez ces images en couleur à la même vitesse que le noir et blanc. Créez de nombreux rapports, newsletters et publipostages sur une large gamme de supports. Vous pouvez utiliser du papier fin ou épais, dans des formats allant du A3 au A6. Imprimez sans effort sur du papier brillant, couché ou cartonné caractéristique.



# Aficio™ MP C2051/MP C2551

## COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Vitesse de copie :	Pleine couleur : 20/25 copies/min. N&B : 20/25 copies/min.
Résolution :	600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 999
Temps de préchauffage :	Moins de 22 secondes <sup>1</sup>
Temps de sortie 1ère page :	Pleine couleur : Moins de 9,2 secondes N&B : Moins de 6,3 secondes
Zoom :	25 - 400% (par incréments de 1%)
Mémoire :	Standard : 1,5 Go + disque dur de 160 Go
Alimentation papier :	Standard : 2 magasin(s) de 250 feuilles Bypass de 100 feuilles Maximum : 1600 feuilles Maximum : 650 feuilles
Format papier :	A6 - A3
Grammage papier :	Magasin papier 1 : 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Magasin papier 2 : 60 - 169 g/m <sup>2</sup> Bypass : 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensions (L x P x H) :	Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m <sup>2</sup> 587 x 676 x 845 mm (ARDF inclus)
Poids :	Moins de 100 kg (avec ARDF)
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	En fonctionnement : 1680 kW maximum Mode Arrêt automatique : 1,1 W

## IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 20/25 impressions par minute N&B : 20/25 impressions/min.
Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6 (XL) En option : Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS
Résolution :	1200 dpi
Interface :	Standard : Interface hôte USB, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, En option : IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE 802.11a, b, g, prise en charge WPA), Emplacement USB2.0/SD, Ethernet 1000Base-T
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 ou version ultérieure, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure, SAP® R/3® 3.x ou version ultérieure, mySAP ERP2004 ou version ultérieure, Passerelle NDPS, IBM iSeries, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	N&B : 44 images par minute (A4/LET LEF) Pleine couleur : 44 images par minute (A4/LET LEF)
Résolution :	Maximum 600 dpi
Format original :	A5 - A3
Formats de sortie :	PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression
Pilotes intégrés :	Réseau, TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, POP3
Adresses de destinataires Scan to e-mail :	500 maximum par travail
Adresses de destination stockées :	2000 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	SMB, FTP, NCP
Destination :	50 dossiers par travail maximum

## SOLUTIONS LOGICIELLES

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor

## FAX (OPTION)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse du modem :	Maximum 33,6 Kbps
Résolution :	Standard/fine : 200 x 100 - 200 dpi Maximum : 400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation :	36 feuilles par minute
Capacité mémoire :	Standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui

## AUTRES OPTIONS

Cache exposition, Chargeur automatique de documents à retournement 50 feuilles, Poignée d'accessibilité, Meuble, Plaque à roulettes, Magasin papier de 500 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Finisseur interne de 500 feuilles, Unité de perforation, Unité télécopie, Encre pour l'impression des fax, Réceptacle de tri décalé, Trieuse interne 1 case, Réceptacle latéral, Chargeur d'enveloppes, Unité de navigation, Convertisseur de format de fichier, Système de sécurité des données disque dur (DOS), Support compteur-clé, Remote communication gate BN1, Interface compteur type A, Card authentication package, PictBridge, Emplacement USB2.0/SD, Package de polices Unicode pour SAP, Mémoire SAF, Support de lecteur de carte, GlobalScan NX, solutions logicielles professionnelles

<sup>1</sup> Le temps de préchauffage et la consommation électrique peuvent varier en fonction de l'état et des conditions ambiantes de l'appareil.

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

# RICOH

Pour plus d'informations,  
veuillez contacter

