RICOH
imagine. change.

Imprimante multifonction couleur A4

MP C307SP
MP C307SPF
MP C407SPF

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Fax ☑ Scanner



MP C307SP
30 ppm Pleine couleur

MP C307SPF
30 ppm Pleine couleur

MP C407SPF
35 ppm Pleine couleur

Des solutions puissantes à portée de main

Vous souhaitez ce qui se fait de mieux en toutes circonstances. C'est pourquoi Ricoh a conçu cette imprimante multifonction couleur A4, à la fois compacte et puissante, afin d'améliorer votre flux documentaire. Notre panneau de commande intelligent, tactile et intuitif, vous permet de contrôler certaines applications spécifiques de vos travaux et d'accéder rapidement aux fonctions dont vous avez le plus besoin. Tous nos modèles sont équipés d'un processeur Intel® puissant et d'un SPDF (chargeur de documents en un seul passage) à haute vitesse afin de vous garantir un niveau de productivité optimal.

- Nouveau processeur Intel® pour plus de puissance
- Panneau de commande intelligent de 25,6 cm intuitif et simple d'utilisation
- TCO compétitif et faibles coûts d'impression afin de réduire vos dépenses
- SPDF haute vitesse capable de prendre en charge la numérisation de gros volumes
- Imprimez vos documents à tout moment depuis n'importe quel périphérique grâce aux applications Ricoh, AirPrint et Mopria



Conçue pour améliorer votre productivité

Une solution compacte aux multiples avantages

Avec leur faible encombrement, nos MFP possèdent des dimensions adaptées à tous les environnements de travail. Très rapides à installer et simples d'utilisation, ces outils novateurs sauront trouver leur place dans votre entreprise. La puissance de leur processeur Intel® leur permet d'exploiter au mieux les capacités de notre dernier logiciel, vous pouvez donc les utiliser rapidement et profiter de leur interface intuitive.



Connectez-vous

Dans un monde plus connecté que jamais, cette gamme de MFP vous permet d'imprimer vos documents rapidement et en toute sécurité depuis votre périphérique mobile intelligent. Vous pouvez même partager vos fichiers avec les contacts de votre carnet d'adresses. Plus besoin d'enregistrer votre périphérique au préalable ou de vous connecter au réseau : grâce à nos options de connexion compatibles avec Windows, Mac, Linux, iOS et Android, se connecter n'a jamais été aussi simple.



Réduisez vos coûts de manière significative

Son faible coût total de possession et sa grande capacité de production vous aideront à atteindre vos objectifs tout en faisant des économies d'énergie. Vous gagnez également du temps grâce à un temps de récupération du mode veille très rapide. Chaque modèle nécessitant peu d'entretien, vous réduisez davantage vos coûts. Par ailleurs, ils présentent la meilleure consommation typique d'énergie de leur catégorie.

La technologie qui améliore votre productivité

Ces appareils vous rendent plus efficaces et plus flexibles. Il vous offrent tout ce que vous pouvez attendre d'un MFP couleur A4. Vos documents sont produits encore plus vite grâce à leur grande capacité de traitement et à la simplicité d'utilisation de leur panneau de commande intelligent. Plus intelligents, plus rapides, plus intuitifs. Autant d'avantages qui contribueront à améliorer votre productivité.



MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	19 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 8,6/8,6/7,6 secondes N&B : 7,2/7,2/6,2 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 30/30/35 pages par minute N&B : 30/30/40 pages par minute
Mémoire :	Standard : 2 Go
Disque dur :	320 Go
Dimensions (l x P x H) :	498 x 585 x 510 mm
Poids :	46 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation) En option : Adobe® original PostScript® 3™ , PictBridge, XPS direct
Résolution d'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : Emplacement SD, Interface hôte USB, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n) , NIC additionnel (2nd port), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Ethernet Print only RJ-45 network port
Possibilité d'impression mobile :	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure
Autres environnements pris en charge :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Vitesse de numérisation :	SPDF : 40 (recto)/80 originaux (recto-verso) maximum par minute
Résolution :	100 - 600 dpi Par défaut : 200 dpi
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Folder, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF signé numériquement, PDF interrogeable (intégré) (Option)

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission :	2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2,4 seconde(s)
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui : 1 heure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 1 350 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 200 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m² Bypass : 60 - 220 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 200 W Mode Prêt : 53,1/53,1/53,8 W Mode Veille prolongée : moins de 0,83 W TEC : 1,1/1,1/1,6 kWh

OPTIONS

Magasin papier de 500 feuilles, Réceptacle interne, Meuble support, Meuble support moyen, Meuble support haut, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Pictbridge, PostScript3 , Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Lecteur de carte NFC, Carte USB prolongée, Multi-feed detection kit

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 17 000/17 000/17 500 impressions Cyan : 6 000/6 000/8 000 impressions Magenta : 6 000/6 000/8 000 impressions Jaune : 6 000/6 000/8 000 impressions

Les chiffres de rendement des consommables sont calculés sur la base de travaux de 2 pages à 5% de couverture en A4.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.